


Wall Washer 3D RGB

921-RGB




REV. 20240327

Informations Techniques

Type	Silicone souple - Résistant aux UV - Résistant à l'air salin. 24 LED/m - LED 3 in 1
Couleur	RGB
Faisceau	15°, 30°, 50°, 18x20°, 20x35°, 20x55°.
Puissance	18W/m (6W/m rouge, 6W/m bleu, 6W/m vert)
Flux lumineux	Rouge : 150lm/m - Vert : 360lm/m - Bleu : 65lm/m
Unité de coupe	25cm
Alimentation	24VDC, DMX.
Longueur max.	5m
Durée de vie	L80B10 à 50 000h
Température de fonctionnement	Ta -25°C à +55°C

DIMENSIONS

24V
DC



IP 67

IK 08

Garantie
3ans

ROHS


CE

Rayon de courbure
mini

Wall Washer 3D RGB

921-RGB


Faisceaux




Wall Washer 3D RGB

921-RGB

Faisceaux




Détails références de commandes




Wall Washer 3D RGB

921-RGB

Accessoires




921-32-1000
 Profilé aluminium longueur 1m




921-32-30
 Clip de fixation aluminium
 longueur 3cm



921-32-SR
 Support orientable pour profilés
 92-2026-32



921-34-1000
 Profilé inox cintrable
 longueur 1m



921-35-1000
 Profilé inox cintrable avec rebord
 pour une fixation murale
 longueur 1m